



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE

CÓDIGO: IA-CP-170

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA : 23/06/2022

"Juntos Construimos Villanueva
2020-2023"

INFORME DE ACTIVIDADES

VERSIÓN: 02

Página 1 de 4

FECHA DE PRESENTACIÓN:	29 de marzo de 2023
TIPO DE INFORME:	Informe final
PERIODO DEL INFORME:	29 de marzo

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIENDA VIRTUAL				
TIPO DE CONTRATO	TIENDA VIRTUAL-COMPRVENTA	No	104154 DE 2023	Fecha:	27/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, POR LA SECRETARIA GENERAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ESTO EN PRO DE DOTAR Y RENOVAR A NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN A ESTAS OFICINAS SER MÁS EFICIENTE				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	NA				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 15,232,000	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (15,232,000)			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EL 100% DEL VALOR DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, INGRESO A ALMACÉN, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS				

2. RELACIÓN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	02	MARZO	2023

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

- Ningún inconveniente presentado hasta la fecha.


5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Suministrar impresoras láser o led monofuncional y de inyección de tinta multifuncional	Se realizo la entrega el día 07 de marzo de 2023 de ocho (8) impresoras, así:

Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Celular 3147449695
Web: www.villanueva-casanare.gov.co
Email: transito@villanueva-casanare.gov.co

1 de 4



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: IA-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 23/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN: 02
		Página 2 de 4

1. Un impresora laser (IMPRESORA LASER O LED MONOFUNC IMPRESORA LASER O LED MONOFUNC IONAL BLANCO NEGRO SERIAL PHBC R1203K).
 2. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR MINIMO 10.000 PAGINAS SERIAL KNDK082).
 3. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR MINIMO 10.000 PAGINAS SERIAL KNDK082 59).
 4. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMNB16535).
 5. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMNB15721).
 6. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMNB15713).
 7. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMNB15676).
 8. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMNB15681).
- Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMNB15711).

Por medio del presente TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS, realiza la entrega de los equipos que se relacionan a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	SERIALES
ETP-I-54	IMPRESORA LASER O LED - MONOFUNCIONAL	1	1. PHBCR1203K
ETP-I-83	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - MULTIFUNCIONAL	1	1. KNDK08259
ETP-I-86	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - MULTIFUNCIONAL	6	1. KMNB16535 2. KMNB15721 3. KMNB15713 4. KMNB15676 5. KMNB15681 6. KMNB15711

Todos los equipos se entregan sellados.

6.SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS

Registro Fotografico



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE

CÓDIGO: IA-CP-170

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA : 23/06/2022

"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"

INFORME DE ACTIVIDADES


VERSIÓN: 02

Página 3 de 4



Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Celular 3147449695
Web: www.villanueva-casanare.gov.co
Email: transito@villanueva-casanare.gov.co



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: IA-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 23/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN: 02
		Página 4 de 4



7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así:

ANEXO 1: Acta de entrega de fecha 07 de Marzo de 2023

ANEXO 2: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de febrero (02) folios

ANEXO 3: Factura De fecha TE 5439 07/03/2023, en 1 folio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	 TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS NIT No. 900.472.891-5 R/L FERNANDO MAGNO BAUTISTA PRADA C.C. No. 79.464.833 de Bogotá
FIRMA DEL SUPERVISOR	 DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ Secretaria de Despacho Secretaria de Desarrollo Social

Especificaciones de la EcoTank® L3250


IMPRESIÓN	
Tecnología de impresión	Impresión de tinta Heat-Free® Micro Píxel de 4 colores (CMYK)
Resolución máxima de impresión	Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi
Velocidad de impresión máxima	Negro: 33 ppm y color 15 ppm (formato A4/cartas)
Velocidad de impresión ISO¹	Negro 18 ppm y color 5 ppm (A4/cartas)
COPIAS	
Velocidad de copiado ISO²	Negro 7.7 cpm y color 3.9 cpm (A4/cartas)
Resolución máxima de copiado	1.200 dpi x 2.400 dpi
Tamaño máximo de copiado	A4/cartas
ESCANEO	
Tipo de escáner	Cámara plana con sensor de líneas CC de color
Áreas de escaneo máxima	216 mm x 297 mm
Resolución óptica máxima	1.200 dpi x 2.400 dpi
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida.
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES	
Epson Connect™	Epson Smart Panel, App (iOS®, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver, Chromecast, Native Print
Otros	
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, TCP/IPv4, TCP/IPv6
Protocolos de impresión en red	SNMP, HTTP, DHCP, IPP, PING, DNS, mDNS, SLP, WSD, L2TP
Protocolos para gestión de redes	WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Seguridad WLAN	Windows Vista™ / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente; (ESET, McAfee)
Compatibilidad con Sistemas Operativos	Windows Server™ 2003 (SP2) o later Mac OS X 10.5.3 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS	
Tamaño máximo de impresión	215.9 mm x 1.200 mm
Tipo de papeles soportados	Papel normal, Papel especial Epson (Photo Gloss/semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Inkjet Paper y Solmate) Estándar: A4, Carta, Oficio (21.59 cm x 35.56 cm), Mexico-Oficio (21.59 cm x 34 (M cm), Oficio 9 (21.49 cm x 31.5 cm), Folio (21.59 cm x 33.02 cm), Ego-activo, Medio Carta, A6, Foto: 10 cm x 15 cm (F) x (F), 10x18 cm (H) (2 cm x 3.1 cm), 13 cm x 18 cm (F) x (F) y Solmate #10 (formato por el tamaño: 54 mm x 90 mm - 215.9 mm x 1.200 mm) (formato en la impresora: hasta 100 hojas (A4/Carla))
Tamajos de papeles soportados	
Capacidad de carga	
GENERAL	
Software incluido	CD: Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	Abierta: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm - Cerrada: 37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm
Peso	3.9 kg
¿Qué hay en la caja?	Impresora Epson EcoTank® L3250, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB, Folios
País de origen	China
Garantía limitada extendida³	2 años con registro del producto
Consumo de energía (aproximado)	12 W (en modo operación)
Tensión y frecuencia nominal	EcoTank® L3250 (110V) C11CJ68301: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz EcoTank® L3250 (220V) C11CJ68303: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
RENDIMIENTO DE TINTAS	
Botellas de tinta de reemplazo original	1 botella con tinta negra rinde hasta 4.500 páginas⁴ 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 páginas⁴ La EcoTank® L3250 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no asegurar la garantía limitada.
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	
Códigos de productos y botellas	Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 (110V) C11CJ67301 Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 (220V) C11CJ67304 Botella Tinta Negra 1544120-AL Botella Tinta Cian 1544220-AL Botella Tinta Magenta 1544320-AL Botella Tinta Amarilla 1544420-AL

EcoTank® PARA HOGAR
Económica, confiable y conveniente



EcoTank® L3250
IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA

100%
SIN CARTUCHOS



¹ El rendimiento de impresión se mide de acuerdo con el estándar ISO/IEC 24733. El rendimiento de impresión se mide en páginas por minuto (PPM) en modo normal. El rendimiento de impresión puede variar según el tipo de papel y el tamaño de impresión. ² El rendimiento de copiado se mide de acuerdo con el estándar ISO/IEC 24734. El rendimiento de copiado se mide en copias por minuto (CPM) en modo normal. El rendimiento de copiado puede variar según el tipo de papel y el tamaño de copiado. ³ La garantía limitada extendida requiere el registro del producto en el sitio web de Epson. ⁴ El rendimiento de impresión se mide de acuerdo con el estándar ISO/IEC 24733. El rendimiento de impresión se mide en páginas por minuto (PPM) en modo normal. El rendimiento de impresión puede variar según el tipo de papel y el tamaño de impresión. ⁵ El rendimiento de impresión se mide de acuerdo con el estándar ISO/IEC 24733. El rendimiento de impresión se mide en páginas por minuto (PPM) en modo normal. El rendimiento de impresión puede variar según el tipo de papel y el tamaño de impresión.

Better Products for a Better Future
www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300
Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400
Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000
Epson Centroamérica (506) 2598 7800
Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000
Epson Perú, S.A. (511) 418 0210
Epson Ecuador 1-800-000-044
Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 1111
RF: J-00192669-0

Intuitiva aplicación Smart Panel
Fácil configuración y operación de la impresora

Sistema EcoFit™
Carga de tinta fácil y sin errores

Conectividad avanzada
Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®

Alta confiabilidad y desempeño



ECOTank® L3250

IMPRESORA | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA



CONFIABILIDAD

Alta confiabilidad y desempeño



Alta resolución 5.760 dpi x 1.440 dpi
Nueva tecnología que optimiza los tonos de negro para mejores texturas, sombras y contrastes



ECONOMÍA

Alta velocidad


Negro hasta 33 ppm* - color hasta 15 ppm* (ISO)
Negro hasta 10 ppm* - color hasta 5 ppm* (ISO)



100% SIN CARTUCHOS
Sin cartuchos ni cabezales que reemplazar

Utiliza siempre tintas originales Epson. Protege tu impresora. Protege tu inversión

IMPRESORA HASTA 7.500 PÁGINAS A COLOR*
4.500 PÁGINAS



CONVENIENCIA


Intuitiva aplicación Smart Panel

Fácil configuración y operación de la impresora



Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil y sin errores



Conectividad avanzada Wi-Fi, Wi-Fi Direct™



Compacta y ligera

Diseñada para ocupar poco espacio



60 MILLONES NOS PREFIEREN*



Garantía limitada con respaldo Epson
Tranquilidad con respaldo Epson



contratacion contratacion <contratacion@villanueva-casanare.gov.co>

Observaciones a especificaciones técnicas ofertadas en la TVCE

1 mensaje

Sistemas Alcaldía Villanueva Casanare <sisistemas@villanueva-casanare.gov.co>
Para: contratacion contratacion <contratacion@villanueva-casanare.gov.co>

7 de febrero de 2023, 11:11

Buenos días doctora Paula,

De acuerdo a la revisión de los documentos enviados para el tema de especificaciones técnicas de equipos tecnológicos para adquirir por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, se tienen las siguientes observaciones:

Cotización 70496:

ETP-PT-20. Si el equipo de referencia Asus M513UA es el de procesamiento avanzado-5000 (por el procesador AMD Ryzen 7-3700U), viene con disco duro SSD de 512 GB, se había solicitado de 1TB.

ETP-PT-26. Si el equipo de referencia Asus M515DA es el de procesamiento intermedio-4500 (por el procesador AMD Ryzen 7-5700U), viene con disco duro SSD de 1TB, se había solicitado de 512 GB.

Cotización 70501:

ETP-AIO 23.8-87. Si el equipo viene con procesador AMD Ryzen 5 3500U y trae de Memoria RAM 16 GB, cumpliría con lo requerido.

Cotización 70526:

ETP-CCD-30. Si el equipo viene con procesador opción tres (Intel Core i7-12500 de 12va generación) u opción 4 (Intel Core i7-12700 de 12va generación), memoria RAM de 16 GB 2X8 DDR4 3200MHz UDIMM de doble canal, Almacenamiento una unidad de disco duro de 1 TB y una unidad de estado sólido de 1TB, cumpliría con lo requerido.

ETP-CCD-34. Si el equipo viene con procesador opción dos (Intel Core i5-12400 de 12va generación), memoria RAM de 16 GB 2X8 DDR4 3200MHz UDIMM de doble canal, Almacenamiento una unidad de disco duro de 1 TB y una unidad de estado sólido de 512 GB.

COMPONENTE-CCD-56. Cumple con lo requerido.

Cotización 70514:

ETP-PI-51. Si el televisor que ofertan es el de código BE65A-H, este equipo cumple con las características requeridas.

ETP-PI-12. El equipo cumple con las características requeridas.

Quedo atento a cualquier inquietud y a las especificaciones técnicas de las Impresoras.

--

Cordialmente,

Jaiver Edrey Lesmes Mora

Profesional Universitario Sistemas de Información y Comunicaciones

Secretaría de Planeación - Alcaldía de Villanueva Casanare

Teléfono: 3123207725 - Dirección: Calle 8 No 13 - 57/59 Barrio Fundadores

Responde a este correo electrónico haciendo click aquí: sisistemas@villanueva-casanare.gov.co

Visita nuestro sitio web: <http://www.villanueva-casanare.gov.co> Descarga de Responsabilidad

Alcaldía de Villanueva Casanare - Colombia - El presente mensaje, incluyendo sus archivos adjuntos, es para el uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) fue dirigido y puede contener información de carácter RESERVADA, CONFIDENCIAL y/o LEGALMENTE PROTEGIDA. En consecuencia, el uso, divulgación, reproducción total y/o parcial o cualquier otra utilización de la información aquí contenida está prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, le solicitamos notificar inmediatamente al emisor y eliminar esta comunicación y todas sus copias.

PIXMA G7010

Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina



Las botellas de tinta de alto rendimiento proporcionan una alta productividad generando un bajo costo operativo por página

Imprima hasta:

8300* Páginas en B/N
7700 Páginas en Color
2200 Fotos en Color

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía



La solución ideal para sus necesidades en el hogar y negocio

- Intensifique la eficiencia imprimiendo hasta 8.300 páginas* en blanco y negro y 7.700 a color con nuestras nuevas botellas de tinta. Maximice los ahorros en el costo total de operación en todas sus impresiones!!
- La botella de tinta pigmentada negra ofrece 170 ml que da como resultado 8300 páginas en negro en modo económico.
- Admite Wifi y Ethernet¹ para el manejo de impresoras de modo remoto para funciones de negocios.
- La nueva función de FAX² habilita la impresión a doble cara y la capacidad para recibir fax a través de una PC.
- Equipado con un ADF que puede copiar y escanear hasta 35 páginas y una bandeja de papel normal de 350 HOJAS de capacidad, siempre estás listo para asumir trabajos de impresión grandes.


IMPRESIÓN INALÁMBRICA



IMPRESIÓN A DOBLE CARA



ALIMENTACIÓN DE PAPEL FRONTAL/TRASERA



ESTÁNDARES ISO

Aprox. **13.0** IPM Negro
 Aprox. **6.8** IPM Color
 ESAT³

Aprox. **22** Seg Color
 FCOT³


4800 dpi
 Maximum⁴

Sistema de Tanque de Tinta Integrado

Aprox. **45** SEG
 10x15 cm Foto⁵

ESCANEO
 1200x2400 dpi⁶

CONECTIVIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Bandeja de Papel Posterior/Frontal	35 Sheet ADF	Impresión a Doble Cara	2-Line LCD	Impresión Sin Bordos¹²	Texto en Negro Nítido	Auto Power On	Quiet Mode	Easy Photo¹³	Square Print¹⁴	Print¹⁵
---	---------------------	-------------------------------	-------------------	--	------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

MUNICIPIO DE VILLANUEVA REGISTRADO SIA OBSERVA SECRETARÍA GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de Impresión

AirPrint¹⁰, Impresión sin Bordes¹², Canon PRINT app⁷, Impresión de Documentos, Impresión en Modo Economía, Easy-PhotoPrint Editor Software/app¹³, Google Cloud Print¹⁵, Alto Rendimiento, Message In Print app¹⁴, Servicio de Impresión Mopria¹¹, Impresión de Fotos, PIXMA Cloud Link⁶, Impresión Inalámbrica¹

Capacidad de Impresión

Impresión a Doble Cara (Dúplex) & Impresión a una Sola Cara (Simple)

Tiempo de la Primera Impresión (FPOT)⁵

Documento en Negro: Aprox. 9 Segundos Documento a Color: Aprox. 14 Segundos

Velocidad de Impresión⁵

Foto sin Bordes de 10 x 15 cm: Aprox. 45 segundos
Documento en Negro (Carta / Simple): Aprox. 13.0 ipm
Documento a Color (Carta / Simple): Aprox. 6.8 ipm

Cantidad de Boquillas

Color: 1,152 / Pigmento Negro: 640 / Total: 1,792

Resolución de Impresión⁴

Hasta 4800 x 1200 dpi

Ciclo de Trabajo y Volumen de Impresión¹⁶

5,000 Páginas / Mensual

Tamaños de Papel

A4, A5, B5, Carta, Legal, 4" x 6" (10cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 7" x 10" (17cm x 25cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) Sobres (DL, COM10), Cuadrado (5" x 5", 4" x 4", 89 x 89 mm), Tamaño Carta (91 x 55 mm)

Papel Compatibles

Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; **Papel Brillante:** Papel Fotográfico Brillante II, Papel Fotográfico Brillante; **Otra:** Sobres: Sobres U.S. Núm. 10

Capacidad de la Bandeja de Salida (Papel Común)

Casete de Bandeja Frontal: 250 Hojas de Papel Común

Bandeja Trasera: 100 hojas de Papel Común O 20 hojas de papel tamaño 10 x 15 cm

COPIA

Características de Copiado

Copia 2 en 1/4 en 1, Copia sin Bordes, Copiado Compaginado (ADF solamente), Copia a Doble Cara (Duplex), Recordatorio de eliminación de Documentos, Copia de Tarjeta de Identificación, Copia Estándar

Velocidad de Copiado⁵

FCOT (Color): Aprox. 22 segundos

Calidad de Imagen

Alto, Estándar, Economía

Número de Copias

Hasta 99 Copias en blanco y negro

ESCAÑO

Características de Escaneo

Modo de Escaneo Automático¹⁹, Recordatorio de Eliminación de Documentos, Escaneo a la Red, Escaneo Inalámbrico¹, Escaneo a PC, Escaneo con el app Canon PRINT⁷, PDF de Multi-Página

Tipo de Escáner

Escáner Plano

Método de Escaneo

Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés)

Resolución de Escaneo⁶

1200 x 2400 dpi (óptica)

Máxima Profundidad de Bits de Escaneo en Color

Escalagris: 16 - bit/8 bit Color: 16-bit/8-bit Por Color

Tamaño Máximo del Documento Superficie Plano

Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.94cm), ADF: A4, 8.5" x 11" (21.6 cm x 29.72 cm) (Carta), 8.5" x 14" (21.6 cm x 35.56 cm) (Oficio)

INFORMACIÓN DE TINTA

Tipo de Tinta GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro GI-10 Tintas a Base de Tinte Colorante

Botellas de Tinta & Volumen para Recargar GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro: 170.0 ml
GI-10 Tintas a Base de Tinte Colorante: 70.0 ml

Rendimiento de Página²

Hasta 8,300* (Blanco & Negro) / 7,700 (Color) Hojas

FAX

Características de FAX

Conectividad del contestador automático, Rechazo de llamadas, Verificación de la información del fax RX, Rechazo de recepción de fax, Reingreso de número de fax, Transmisión de memoria, Reclamada, Recepción remota, Modo fino extra, Búsqueda de marcación, Impresión a doble cara, Impresión (imágenes de fax)

Velocidad del Módem (Hasta)

19 33,6 Kbps (Super G3 color FAX)

Velocidad de Transmisión

Negro: aprox. 3 seg. por página Color: aprox. 60 seg. por página

Capacidad de Memoria

aprox. 50 páginas

Marcación Rápida Codificada

19 ubicaciones

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía

GENERAL

Connectividad

USB de Alta Velocidad PictBridge
Inalámbrica⁶ WiFi 4(802.11b/g/n)
Red Inalámbrica, 2.4 GHz² Ethernet
(100/10 Base -T)

Pantalla LCD

Pantalla LCD Monocromática de 2 Líneas Completa

Características Generales

Alimentador Automático de Documentos de 35 hojas completamente integrado (ADF, por sus siglas en inglés) Sistema de Suministro Continuo de tinta de 4 colores, Detección Automática de Tinta, Encendido y Apagado Automático, Aplicación Canon PRINT⁷, Servicio de Impresión Canon¹⁸, Certificado Energy Star⁸, Sistema de Tinta Híbrida Estándar MIB (Manejo de Base de Información) soporte, PIXMA Cloud Link⁶, Modo Silencioso, Wireless Direct Connection, Wireless Connect¹⁷

ASISTENTE INTELIGENTE Y SOPORTE DE AUTOMATIZACIÓN

- Amazon Alexa™²⁰
- Google Assistant™²⁰

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES^{21,22,23}

Sistemas Operativos de Computadoras:

Windows:²¹ Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Mac:²² Mac OS® X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave)

Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles:²³ iOS®, Android™, Windows 10 Mobile, y dispositivos Fire OS (Amazon Fire)²⁴

APLICACIONES MÓVILES (IOS / ANDROID™)

- Canon PRINT app⁷
- Easy-PhotoPrint Editor app¹³
- Message In Print app¹⁴

SOFTWARE (WINDOWS²¹, MAC²²)

- Controlador de Impresora PIXMA G7010
- Easy-PhotoPrint Editor Software¹³
- PosterArtist Lite Software (Windows Only) Scan Utility/ Scan Utility Lite
- Configuración Maestra
- My Printer (Solamente para Windows)
- Network Tool
- Menú Rápido

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora Inalámbrica Multifuncional PIXMA G7010
- CD de Instalación Inicial, y otra documentación
- Cabezal de Impresión Negro
- Cabezal de Impresión Color
- Botellas de Tanque de Tinta:
 - GI-10 Botella de Tinta Negra
 - Botella de Tinta Cyan
 - GI-10 Botella de Tinta Amarilla
 - GI-10 Botella de Tinta Magenta
- Cable de conexión de Electricidad



Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G7010 Negra	Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina	3114C004AA	013803323092	4549292151459

TINTAS COMPATIBLES

GI-10 PGBK	Botella de Tinta Negra Pigmentada	3382C001AA	013803313130	4549292131956
GI-10 C	Botella de Tinta Cian	3391C001AA	013803313154	4549292131970
GI-10 M	Botella de Tinta Magenta	3392C001AA	013803313178	4549292131994
GI-10 Y	Botella de Tinta Amarilla	3393C001AA	013803313192	4549292132014

INFORMACIÓN DE LA PALETA

ORIGEN	
País de Origen	Vietnam
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	40.3 cm (P) x 36.9 cm (L) x 23.4 cm (A)
Dimensiones de la Caja	49.4 cm (P) x 33 cm (L) x 53.6 cm (A)
Peso de la Impresora	9.6 kg
Peso de la Caja	11.61 kg
INFORMACIÓN DE LA PALETA	
Número de Cajas por Paleta	16
Dimensiones (Paleta y Cajas)	100.3 cm (P) x 108.9 cm (L) x 133.97 cm (A)
Dimensiones Sin Paleta	100.3 cm (P) x 108.9 cm (L) x 130.97 cm (A)
Peso de la Paleta Cargada	208.5 kg
FECHA	
Disponibilidad	Enero 2020



LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. Impresión y escaneo inalámbrico requiere red inalámbrica funcional con capacidad 802.11b/g/n operando a 2.4 GHz. El desempeño de la conexión inalámbrica puede variar en base al terreno y la distancia entre la impresora y los usuarios de la red inalámbrica.
2. La red telefónica pública conmutada actualmente admite velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, dependiendo de las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de envío y recepción de fax deben cumplir con las pautas de ITU-T v.34.
3. El rendimiento de páginas por botella de tinta incluidas las cuales son utilizadas para la configuración inicial es menor a la de las botellas de tinta de reemplazo, ya que estas consumen una cierta cantidad de tinta al llenar el cabezal de impresión durante la configuración inicial (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de la página es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el cuadro ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de reemplazo después de la configuración inicial. El rendimiento de la página de tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos entre otros factores. El rendimiento de hasta 8,300 (blanco y negro) / 7,700 (color) son aproximados, basados en las páginas de documentos impresas.
4. La resolución puede variar dependiendo del controlador instalado. Las gotas de tinta pueden ser puestas en un espacio horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
5. La velocidad de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de Categoría de Oficina en modo simple, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión de fotos está basada en la configuración inicial usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Súper Brillante II y no considera el tiempo de proceso de la imagen en la computadora principal. La velocidad de impresión depende de la configuración del sistema, interfaz, complejidad del documento, modo de impresión, cobertura del papel, tipo de papel usado, etc. La velocidad del copiado es el promedio de sFCOT and eSAT, ISO/IEC 29183. La velocidad del copiado puede variar según la complejidad del documento, cobertura de la página, tipo de papel etc. y no toma en consideración el tiempo de calentamiento.
6. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en el estándar ISO 14473.
7. Requiere de una conexión a Internet y de la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY app, disponible de manera gratuita en App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad, iPhone 3GS o posteriores, y con el iPod touch de tercera generación o posteriores o con dispositivos con iOS 7.0 o posterior y con los dispositivos móviles Android con Android 2.3.3 o posterior. Se requieren que su dispositivo esté conectado a la misma red de su impresora con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g/n. Para los usuarios de dispositivos móviles Apple compatibles, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint, la cual a su vez, requiere una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
8. Requiere una conexión a Internet.
9. Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración sin cables.
10. La función AirPrint requiere un iPad, iPhone o iPod touch que use iOS 7.0 o posterior y con la función AirPrint habilitada y conectada a la misma red que la impresora. Una impresora conectada al puerto USB a su Mac con MacOS X 10.9 o posterior soporta AirPrint conectado por medio de cable USB. Una impresora conectada a un puerto USB de su computadora, estación Base AirPort o Time Capsule no es funcional.
11. Requiere dispositivo móvil Android con sistema operativo Android 4.4 o posterior con la app Mopria Print Service pre-cargada con ese dispositivo y la impresora compatible PIXMA conectados en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en los dispositivos con sistema operativo Android 4.4 o posterior al descargar la app Mopria Print Service desde Google Play.
12. Los tipos de papel a los que NO son compatibles con la impresión sin bordes son: Sobres, Papel de Alta Resolución, Papel de Transferencia para Camisetas y Papel de Adhesivos. El tamaño máximo para la impresión sin bordes es de 8.5" X 11".
13. El editor Easy-PhotoPrint requiere conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 and Mac OS X El Capitan v10.10.5. Requerimientos mínimos para Windows y macOS/Mac OS X son: 2 GB en RAM y un monitor con resolución de 1024 X 768. La versión móvil de Easy-PhotoPrint requiere conexión a Internet y versión v1.0 de la app Easy-PhotoPrint, disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Compatible con iPad Air2 (2da generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posterior y dispositivos con iOS 10 o posterior, y dispositivos Android con sistema operativo Android 5.x o posterior. Aplican restricciones. Los formatos de archivo soportados son: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS v10.13 o posterior), guardado de datos en DLP, exportación de datos en formato Poster Artist, EasyPhoto+ y Easy-PhotoPrint Editor.
14. Requiere una conexión al Internet y la app Message In Print (versión 1.1), disponible gratuitamente en App Store and Google Play. Compatible con dispositivos iPad y iPhone 6 o posterior o dispositivos con iOS 10.0 o posterior y dispositivos Android 5.1 o posterior. Su dispositivo debe de estar conectada a la misma red inalámbrica con una capacidad de 802.11 b/g/n/ac/ad al igual que su impresora. Requiere del contenido original creado en la app/servicio de Message Print para ser impreso en una Impresora Canon disponible desde Agosto del 2009 o posterior y entregado al receptor, quien revisa la imagen y el contenido por medio del app compatible Message In Print en su dispositivo compatible. Tamaños compatibles incluyen cuadro de 3.5" X 3.5, 4" X 4" y 5" X 5"; y 4" X 6", y el tipo de papel compatible incluye Papel Fotográfico Brillante Original solamente. Aplican restricciones.
15. Requiere conexión a Internet y cuenta de Google. Sujeto a los Términos de servicio de Google. Se aplican restricciones.
16. El ciclo de mantenimiento se define como el máximo de número de páginas en un solo mes.
17. Se requiere un dispositivo compatible con DPS sobre IP.
18. El Servicio Canon Print es una aplicación para los dispositivos inteligentes Android el cual permite imprimir desde los dispositivos Android 4.4 - 5.0 a muchas impresoras Canon a través de redes de Wi-Fi. La aplicación no funciona por sí sola. Disponible gratuitamente en Google Play.
19. El modo de Auto Escaneo solo está disponible con una computadora con el programa "IJ Scan Utility" o "IJ Scan Utility Lite".
20. Requiere un asistente inteligente activo y una cuenta ligada con el mismo, el dispositivo y la impresora deben de estar activados y conectados con los permisos de Canon Inkjet Cloud Printing Center y se requiere de las habilidades, acciones y applet(s) activadas y habilitadas con la impresora. Los comandos de voz no pueden ser mostrados como texto en las pantallas de los dispositivos Amazon.
21. El funcionamiento solo puede ser asegurado en computadoras que tengan pre-instalado Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1.
22. Se requiere conexión a Internet durante la instalación. Para una compatibilidad completa se recomienda macOS v10.12.1 o posterior.
23. Algunas funciones pueden no estar disponibles con estos Sistemas Operativos. Por favor revise el manual de usuario o visite nuestra página en Internet.
24. Requiere "Canon Print Plug-in" disponible gratuitamente en Amazon Appstore y Amazon Fire Phone. Disponible para dispositivos Amazon Kindle Fire HD6 o HDX7 o posterior con Fire OS 4.0 o posterior.

PIXMA CONECTA TU IMAGINACIÓN



Windows 10







Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn

Lo último en rendimiento y seguridad

Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y una gran eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red de los ataques con la mayor seguridad del sector.¹



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

La impresión más segura del mundo¹


- Con HP Sure Start, el código operativo se comprueba automáticamente al inicio y se repara automáticamente en caso de que haya algún riesgo.
- La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.²
- Ofrece a los grupos de trabajo todo lo que necesitan para obtener buenos resultados. Selecciona e implementa fácilmente cientos de soluciones de HP y de otros proveedores.

Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima documentos a dos caras casi tan rápido como a una sola cara.
- Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 7,9 segundos.³
- Esta impresora utiliza menos energía gracias a su innovador diseño y a la tecnología de tóner.
- Gestiona fácilmente trabajos de impresión directamente desde la impresora con tan solo tocar y deslizar la pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm).

Rendimiento y protección en los que puedes confiar


- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.
- Invierte menos tiempo en cambiar el tóner y más en tu actividad empresarial. Elige cartuchos de tóner de alta capacidad.⁵



Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M611dn

1. Bolsillo de integración de hardware
2. Panel de control táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
3. Puerto USB de fácil acceso
4. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
5. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
6. Bandeja 2 de entrada de 550 hojas
7. Bandeja de salida de 500 hojas
8. Impresión automática a doble cara
9. Wi-Fi Direct/NFC opcional
10. Puerto USB integrado
11. Puerto de red Gigabit Ethernet
12. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
13. Ranura para bloqueo de seguridad de cable



Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	LOH25A Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V (Up to 225,000 pages for HP LaserJet Enterprise M60X series; Up to 247,000 pages for HP LaserJet Managed E601XX series and HP LaserJet Managed E600XX series.)
	W1470A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147A negro (10.500 páginas)
	W1470X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147X negro de alta capacidad (25.200 páginas)
	W1470Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147Y negro de capacidad superior (42.000 páginas)
Accesorios	2MU47A Asistente de accesibilidad de HP
	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	4QL32A Lector USB seguro HP Legic
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	G6W84A DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
	JBJ96A Rellenador de Cartucho de Grapas HP
	LOH17A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet
	LOH18A Bandeja de papel de 2100 hojas de la impresora HP LaserJet
	LOH19A Soporte de la impresora para HP LaserJet
	LOH20A Grapadora/apiladora/buzón de correo de la impresora HP LaserJet
	LOH21A Alimentador de sobres HP LaserJet
	LOH22A Cubierta de la bandeja de extensión HP LaserJet
	X3D03A Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP
Y7C05A Lector de pulsaciones HIP2 HP	
Servicio y soporte	U9NE0E 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NE1E 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NE2E 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NG4PE 1 año de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NG5PE 2 años de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NG5PE 2 años de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611



Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn
Nº de producto	7P584A
Funciones	Impresión
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla táctil; Pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón de inicio
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 61 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 50 lpm;
Impresión de primera página ²	Negro (A4, listo): En tan solo 5,1 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 7,9 segundos en mm;
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: FastRes 1200 normal; líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp), modo económico (600 x 600 ppp);
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 275.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado³: De 5000 a 25 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 Internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Área de impresión máxima: 212 x 352 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda única y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wi-Fi Direct J8030A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Capacidad de impresión móvil ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; ITINERANCIA opcional para una impresión sencilla
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4 y IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Impresión FTP y Google Cloud Print; DETECCIÓN: SLR, Bonjour y detección de servicios web; CONFIGURACIÓN IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Config. TFTP, ARP-Ping) y IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, config. TFTP, descarga FTP FW y registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de cert. SSL, cortafuegos, ACL y 802.1x
Capacidades de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig. IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).
Disco duro	Opcional, 500 GB (con accesorio B5L29A)
Memoria	Estándar: 512 MB, Máximo: Memoria MÁX. de 1,5 GB, cuando se instala la memoria DIMM auxiliar de 1 GB
Gestión de soportes	
Número de bandejas de papel	Estándar: 2, Máximo: Hasta 6
Tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, de gramaje alto, de gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, perforado, de color, rugoso, rugoso de gramaje alto), transparencia monocromo, etiquetas, sobre, sobre pesado
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 550 hojas opcional: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres: de 90 x 148 a 178 x 254 mm Compatible (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS) B6, (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Alimentador de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Bandeja HCL opcional de 2000 hojas: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL



Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn
Nº de producto	7PSB4A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas Entrada opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas opcional, 1 alimentador de papel de 550 hojas opcional con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales con soportes, alimentador de papel de alta capacidad opcional y soporte con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 200 g/m ² ; Duplexor automático: de 60 a 120 g/m ²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias, cartulina (163 g/m ²): 50; Cartón (200 g/m ²): 30; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 550; Etiquetas; Transparencias: 100 Bandeja 3: Hojas: 550; Etiquetas; Transparencias: 100 Máximo: Hasta 4400 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas
Sistemas operativos compatibles	50 Windows Client (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO móvil; iOS, Android; Mac-Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® MacOS High Sierra v10.14, Apple® MacOS Mojave v10.15; Controlador de impresora PCL6 independiente: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visita http://www.support.hp.com , introduce el nombre del producto y realiza una búsqueda, haz clic en las guías de usuario, introduce el nombre del producto y busca la guía de usuario, busca el (nombre del producto): busca la guía de usuario, busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.support.hp.com , introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, busca el (nombre del producto): guía de usuario, busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos compatibles: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta, http://www.hp.com/go/upd .
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix Xena y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint; Kit de certificación Citrix Ready: hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulta http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: para obtener más información, consulta http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Linux: para obtener más información, consulta http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Controladores de impresora UPD PCL6/PS: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.support.hp.com , 1. Introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, 2. haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, 3. busca el (nombre del producto): guía de usuario y, 4. busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos compatibles: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta, http://www.hp.com/go/upd .
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener más información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta http://www.microsoft.com . Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener más información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta http://www.apple.com .
Software incluido	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.com y http://www.123.hp.com
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de identificación); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; Autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de bloqueo de seguridad; desactivación de puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; detección de intrusiones con la tecnología de seguridad Red Balloon (supervisa ataques en el dispositivo de forma constante); arranque seguro Sure Start (comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; listas blancas (únicamente carga código legítimo conocido: DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP, agente proxy WS Pro de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (herramienta de configuración de controlador, herramienta de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada);
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 431 x 466 x 380 mm; Máximo: 431 x 1040 x 453 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	597 x 497 x 539 mm
Peso de la impresora ²	21,6 kg (47,5 lb.)
Peso del embalaje	27,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: de 30 a 70% HR
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica⁵	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A) Emisiones de presión acústica: 55 dB (A)
Alimentación⁷	Requisitos: Tensión nominal de 220 - 240 VCA, a +/- 10 %; Tensión nominal de 50 - 60 Hz +/- 3 Hz (47 Hz como mín. y 63 Hz como máx.), 6 A; Consumo: 780 vatios (impresión), 15,3 vatios (listo), 3,1 vatios (suspensión), < 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual) y < 0,1 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC)⁸: Energy Star: 0,959 kWh/semana; Blue Angel: 2,425 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) de 220 V;
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Certificaciones⁹	CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, CISPR 32:2012 (Internacional) Clase A/EN 55032:2012 Clase A, CISPR 35:2016 (Internacional) Clase A/EN 55035:2017 Clase A, EN 55024:2010+ A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (solo opciones #AAZ, #201) Certificado para Blue Angel SI, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
País/región de origen	Fabricado en China
Contenido de la caja¹⁰	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de 10 500 páginas); Documentación: guía de instalación del hardware, folleto reglamentario; Cable de alimentación.
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.



Notas al pie

¹ Los dispositivos HP Enterprise y HP Managed con el firmware HP Future Smart 4.5 o versiones posteriores cuentan con las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP. Declaración basada en el análisis realizado por HP de las funciones publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Consulta <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> para obtener una lista de productos compatibles. Para obtener más información, consulta: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Medido después de 15 minutos en el modo de suspensión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo en el modo de suspensión.

⁴ No se incluyen los cartuchos de tóner negro Originales HP LaserJet 147X de alta capacidad; se venden por separado.

⁵ Mediciones según la norma ISO/IEC 24734, no se incluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/desket>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

⁴ Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología de baliza Bluetooth® de baja energía (BLE). Es posible que se requiera suscripción. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/roam>.

⁵ Con cartuchos de impresión.

⁶ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, visita <http://www.hp.com/support>. Medición de ruido realizada durante la impresión monocroma a una cara en A4 a 62 ppm.

⁷ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁸ Blue Angel TEC es igual al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podrían ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. La versión 3.0 de Energy Star de TEC no es comparable con los valores de la versión 2.0 de Energy Star o BA de TEC. BA utiliza la versión 2.0 de Energy Star de TEC. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁹ Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

¹⁰ Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10





Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn

Lo último en rendimiento y seguridad

Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y una gran eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red de los ataques con la mayor seguridad del sector.¹



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

La impresión más segura del mundo¹

- Con HP Sure Start, el código operativo se comprueba automáticamente al inicio y se repara automáticamente en caso de que haya algún riesgo.
- La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.²
- Ofrece a los grupos de trabajo todo lo que necesitan para obtener buenos resultados. Selecciona e implementa fácilmente cientos de soluciones de HP y de otros proveedores.

Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima documentos a dos caras casi tan rápido como a una sola cara.
- Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 7,9 segundos.³
- Esta impresora utiliza menos energía gracias a su innovador diseño y a la tecnología de tóner.
- Gestiona fácilmente trabajos de impresión directamente desde la impresora con tan solo tocar y deslizar la pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm).


Rendimiento y protección en los que puedes confiar

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología anti-fraude y de autenticación de cartuchos.
- Invierte menos tiempo en cambiar el tóner y más en tu actividad empresarial. Elige cartuchos de tóner de alta capacidad.³



Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M611dn



Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	Accesorios	Servicio y soporte
L0H25A Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V (Up to 225,000 pages for HP LaserJet Enterprise M60X series; Up to 247,000 pages for HP LaserJet Managed E601XX series and HP LaserJet Managed E600XX series.)	2MU47A Asistente de accesibilidad de HP	U9NE03 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
W1470A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147A negro (10,500 páginas)	3JN69A Accesorio HP JetDirect 3100W BLE/NFC/inalámbrico	U9NE1E 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
W1470X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147X negro de alta capacidad (25 200 páginas)	4QL32A Lector USB seguro HP Legic	U9NG4PE 1 año de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
W1470Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147Y negro de capacidad superior (42 000 páginas)	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento	U9NG5PE 2 años de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	B5L28A Puertos USB internos HP	U9NC05A Lector de pulsaciones HP2 HP
	66W84A DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas	
	J8J96A Rellenador de Cartucho de Grapas HP	
	L0H17A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet	
	L0H18A Bandeja de papel de 2100 hojas de la impresora HP LaserJet	
	L0H19A Soporte de la impresora para HP LaserJet	
	L0H20A Grapadora/epiladora/buzón de correo de la impresora HP LaserJet	
	L0H21A Alimentador de sobres HP LaserJet	
	L0H22A Cubierta de la bandeja de extensión HP LaserJet	
	X3D03A Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP	



Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn
Nº de producto	7PS84A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas Entrada opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas opcional, 1 alimentador de papel de 550 hojas opcional con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales con soportes, alimentador de papel de alta capacidad opcional y soporte con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 200 g/m ² ; Duplexor automático: de 60 a 120 g/m ²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias, cartulina (163 g/m ²): 50; Cartón (200 g/m ²): 30; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 550; Etiquetas; Transparencias: 100 Bandeja 3: Hojas: 550; Etiquetas; Transparencias: 100 Máximo: Hasta 4400 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO móvil; iOS, Android; Mac-Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® MacOS High Sierra v10.14, Apple® MacOS Mojave v10.15; Controlador de impresora PCL6 independiente: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visita http://www.support.hp.com , introduce el nombre del producto y realiza una búsqueda, haz clic en las guías de usuario, introduce el nombre del producto y busca la guía de usuario, busca el (nombre del producto): busca la guía de usuario, busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.support.hp.com , introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, busca el (nombre del producto): guía de usuario, busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos compatibles: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta, http://www.hp.com/go/upd .
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix Xena y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint; Kit de certificación Citrix Ready: hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulta http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: para obtener más información, consulta http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Linux: para obtener más información, consulta http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Controladores de impresora UPD PCL6/PS: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.support.hp.com , 1. introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, 2. haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, 3. busca el (nombre del producto): guía de usuario y, 4. busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos compatibles: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta, http://www.hp.com/go/upd .
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener más información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta http://www.microsoft.com . Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener más información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta http://www.apple.com .
Software incluido	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.com y http://www.123.hp.com
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.: lectores de identificación); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; Autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación B02.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de bloqueo de seguridad; desactivación de puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; detección de intrusiones con la tecnología de seguridad Red Balloon (supervisa ataques en el dispositivo de forma constante); arranque seguro Sure Start (comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; listas blancas (únicamente carga código legítimo conocido: DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP, agente proxy WS Pro de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (herramienta de configuración de controlador, herramienta de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada);
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 431 x 466 x 380 mm; Máximo: 431 x 1040 x 453 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	597 x 497 x 539 mm
Peso de la impresora ⁵	21,6 kg (47,5 lb.)
Peso del embalaje	27,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: de 30 a 70% HR
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica⁶	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A) Emisiones de presión acústica: 55 dB (A)
Alimentación⁷	Requisitos: Tensión nominal de 220 - 240 VCA, a +/-10 %; Tensión nominal de 50 - 60 Hz +/- 3 Hz (47 Hz como mín. y 63 Hz como máx.), 6 A; Consumo: 780 vatios (impresión), 15,3 vatios (listo), 3,1 vatios (suspensión), < 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual) y < 0,1 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC⁸): Energy Star: 0,959 kWh/semana; Blue Angel: 2,425 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) de 220 V;
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Certificaciones⁹	CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, CISPR 32:2012 (Internacional) Clase A/EN 55032:2012 Clase A, CISPR 35:2016 (Internacional) Clase A/EN 55035:2017 Clase A, EN 55024:2010+ A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (solo opciones #AAZ, #201) Certificado para Blue Angel SI, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
País/región de origen	Fabricado en China
Contenido de la caja¹⁰	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de 10 500 páginas); Documentación: guía de instalación del hardware, folleto reglamentario; Cable de alimentación.
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.



Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn
Nº de producto	7P584A
Funciones	Impresión
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CCD) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla táctil; Pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón de inicio
Imprenta	Láser
Velocidad de impresión¹	Negro (A4, normal): Hasta 61 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 50 ppm;
Impresión de primera página²	Negro (A4, lista): En tan solo 5,1 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 7,9 segundos en mm;
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología FastRes 1200 normal: Líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp), modo económico (600 x 600 ppp);
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 275.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado³: De 5000 a 25.000
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión; impresión a doble cara; impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16); ordenación; filigranas; almacenamiento de trabajos de impresión; USB de fácil acceso
Lenjuages de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3; impresión nativa de PDF (v 1.7); Apple AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de euro integrado; 1 Fuentes de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfont
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,3 mm; Inferior: 4,3 mm; Izquierdo: 4,3 mm; Derecho: 4,3 mm; Área de impresión máxima: 212 x 352 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware estándar
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A
Inalámbrico	Opcional; se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda única y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wi-Fi Direct 3J8030A; funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw 3J8031A
Capacidad de impresión móvil⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopra™; ITINERANEA opcional para una impresión sencilla
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4 y IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Impresión FTP y Google Cloud Print; DETECCIÓN: SLIP, Bonjour y detección de servicios web; CONFIGURACIÓN: IPP, IPv4 (BootP, DHCP, Autódiplo Manual, Config, TFTP, ARP-Ping) y IPv6 (enlaces local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, config, TFTP, descarga FTP, FW y registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de cert, SSL, cortafuegos, ACL y 802.1x
Capacidades de red	Si, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opcional).
Disco duro	Opcional; 500 GB (con acceso BSL29A)
Memoria	Estándar: 512 MB Máximo: Memoria MAX, de 1,5 GB, cuando se instala la memoria DIMM auxiliar de 1 GB
Gestión de soportes	Estándar: 2 Máximo: Hasta 6
Número de bandejas de papel	Papel (normal, ligero, bond, recitado, de gramaje alto, de gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, perforado, de color, rugoso, rugoso de gramaje alto);
Tipos de soportes	transparencia monocromo, etiquetas, sobre, sobre pesado
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1 multiso de 100 hojas; de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas; de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador 1 multiso de 100 hojas; de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres; de 90 x 148 a 178 x 254 mm Compatible (métrica): Bandeja 1 multiso de 100 hojas; de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres; de 90 x 148 a 178 x 254 mm Compable (métrica): Bandeja 1 multiso de 100 hojas; de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres; de 90 x 148 a 178 x 254 mm Alimentador de 550 hojas opcional: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres; de 90 x 148 a 178 x 254 mm Alimentador de 2000 hojas: A4; Alimentador de 75 sobres Alimentador de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, R44, B5 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (US), Dpostcard (US), Sobre: B5, C5, G6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, R44, B5 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (US), Dpostcard (US), Sobre: B5, C5, G6, DL; Bandeja 1 multiso de 100 hojas: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres; de 90 x 148 a 178 x 254 mm Alimentador de 2000 hojas: A4, A5, A6, R44, B5 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (US), Dpostcard (US), Sobre: B5, C5, G6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, R44, B5 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (US), Dpostcard (US), Sobre: B5, C5, G6, DL; Bandeja 1 multiso de 100 hojas: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres; de 90 x 148 a 178 x 254 mm Alimentador de 2000 hojas: A4, A5, A6, R44, B5 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (US), Dpostcard (US), Sobre: B5, C5, G6, DL

Notas al pie

¹ Los dispositivos HP Enterprise y HP Managed con el firmware HP Future Smart 4.5 o versiones posteriores cuentan con las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP. Declaración basada en el análisis realizado por HP de las funciones publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Consulta <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> para obtener una lista de productos compatibles. Para obtener más información, consulta: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Medido después de 15 minutos en el modo de suspensión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo en el modo de suspensión.

⁴ No se incluyen los cartuchos de tóner negro Originales HP LaserJet 147X de alta capacidad; se venden por separado.

⁵ Mediciones según la norma ISO/IEC 24734, no se incluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Especificaciones técnicas renuncias

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/desktop>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

⁴ Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología de baliza Bluetooth® de baja energía (BLE). Es posible que se requiera suscripción. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/roam>.

⁵ Con cartuchos de impresión.

⁶ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, visita <http://www.hp.com/support>. Medición de ruido realizada durante la impresión monocromo a una cara en A4 a 62 ppm.

⁷ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁸ Blue Angel TEC es igual al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podrían ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. La versión 3.0 de Energy Star de TEC no es comparable con los valores de la versión 2.0 de Energy Star o BA de TEC. BA utiliza la versión 2.0 de Energy Star de TEC. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.


⁹ Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

¹⁰ Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.




www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10




Especificaciones de la EcoTank® L3210



IMPRESIÓN	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Heat-Free® Micro Piezo de 4 colores (CMYK)
Resolución máxima de impresión	Hasta 5700 dpi y 1440 dpi
Velocidad de impresión máxima*	Negro 29 ppm y color 15 ppm (Narrador, A4/cartón)
Velocidad de impresión ISO†	Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/cartón)
COPIAS	
Velocidad de copiado ISO	Negro 7 ppm y color 1,7 ppm (A4/cartón)
Resolución máxima de copiado	600 dpi x 1.200 dpi
Tamaño máximo de copiado	A4/cartón
ESCANEO	
Tipo de escáner	Óptica plana con sensor de líneas CIS de color
Área de escaneo máxima	216 mm x 297 mm
Resolución óptica máxima	600 dpi x 1.200 dpi
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida blanco y negro; 16 bits de entrada, 1 bit de salida
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatibilizable con USB 2.0)
Compatibilidad con Sistemas Operativos	Windows® XP/Vista®/7®/8.1® o más reciente; OS/2®; 64-bit® Windows Server® 2003/2008/2012; Linux® Mac OS X 10.5.8 o más reciente; macOS 11 o más reciente
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS	
Tamaño de impresión	216 mm x 297 mm
Tipo de papeles soportados	Papel estándar, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Screen), Cartón: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 29,56 cm), Medio Oficio (21,59 cm x 24,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 mm x 33,02 mm), Escalfado, Medio Carta, A6, Folio 10 (19 cm x 25,7 cm), 6", 16,6 wada (18,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sober: 48 (140,5 cm x 24,8 cm) Alimentación forzosa: hasta 100 hojas (A4/Carta)
Capacidad de carga	
GENERAL	
Software incluido	CD: Printer Driver, Epson Photo™, Epson ScanSmart
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	Altera: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Cartón: 37,5 cm x 54,7 cm x 18,7 cm
Peso	3,9 kg
¿Desea ir en la caja?	Impresora Epson EcoTank® L3210, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB.
País de origen	Filipinas
¿Se admiten límites de garantía?	2 años con registro del producto
Consumo de energía (aproximado)	14 Wh (en modo operación)
Tensión y frecuencia nominal	EcoTank® L3210 (110V) C11C68301; AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz EcoTank® L3210 (220V) C11C68303; AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
RENDIMIENTO DE TINTAS	
Botella de tinta de reemplazo original	1 botella con tinta negra, tinta, hasta 4.500 páginas* 3 botellas de color (cyan, magenta, amarillo) hasta 7.500 páginas* La EcoTank® L3210 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada.
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	
Código de productos y botellas	Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L3210 (110V) C11C68301 Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L3210 (220V) C11C68303 Botella Tinta Negra T544120-AL Botella Tinta Cian T544220-AL Botella Tinta Amarillo T544320-AL Botella Tinta Magenta T544420-AL



EcoTank® PARA HOGAR
Económica, confiable y conveniente



EcoTank® L3210
IMPRIME | COPIA | ESCANEA



Sistema EcoFit™
Carga de tinta fácil
y sin errores



**Alta confiabilidad
y desempeño**



Compacta y ligera
Diseñada para ocupar
poco espacio



Bajo costo de impresión
Botellas de alta capacidad
4.500 páginas en negro*
7.500 páginas con cada
juego de botellas de reemplazo



Better Products for a Better Future®
www.latam.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300
Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400
Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000
Epson Centroamérica (508) 2588 7800
Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000
Epson Perú, S.A. (511) 418 0210
Epson Ecuador 1-800-000-044
Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 2401111
RF: J-00192669-0

Epson EcoTank y ProcionColor son marcas registradas. EPSON EXCEED YOUR VISION es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future, Epson Connect y Epson Print son marcas comerciales de Sharp Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc.® registradas en los EE.UU. y otros países. Wi-Fi (WIFI) es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas y nombres de productos, marcas comerciales y marcas registradas de sus respectivos propietarios. Epson no garantiza todos los derechos en estos marcos. OPO: L3210-999-0021

**MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL**

50 MILLONES
* NOS PREFIEREN



Tranquilidad con respaldo Epson
Garantía limitada extendida a 2 años con registro del producto*

ECONOMÍA

100% SIN CARTUCHOS
Sin cartuchos ni cabezales que reemplazar

— IMPRIME HASTA —
4.500 páginas
7.500 A COLOR*
*Usando siempre tintas originales Epson. Incluye su impresora. Incluye su revisión.

SopORTE para varios tipos de papel y bandeja de alta capacidad
Estándar/foto/color/fotos sin bordes
Bandeja de alimentación trasera de 100 hojas, delantera de 30 hojas

Alta velocidad
Negro hasta 33 ppm* - color hasta 15 ppm*
Negro hasta 10 ppm* (ISO) - color hasta 5 ppm* (ISO)

Impresión de fotos optimizada
Alta resolución 5.760 dpi x 1.440 dpi
Nueva tecnología que optimiza los tonos de negro para mejores texturas, sombras y contrastes

Compacta y ligera
Diseñada para ocupar poco espacio

Sistema EcoFIT™
Carga de tinta fácil y sin errores

Alta confiabilidad y desempeño
MICRO PRINT HEAD

CONVENIENCIA

CONFIABILIDAD



ECOTank® L3210
IMPRIME | COPIA | ESCANEA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco			Dias Mora	Valor		
NIT 900472891	5	TECNPUNTO SEGURIDAD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 9 21 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5608382	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-02	19808-806-10	94-8629977	E	2023/03/22	2023/03/21	BANCOLOMBIA				0	\$2,665,100		
RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,726,600	\$0	\$0	\$1,726,600					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600					
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,072,200	\$0	\$0	\$1,072,200					
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$468,800	\$0	\$0	\$468,800					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$86,000	\$0	\$0	\$86,000					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$86,000	\$0	\$0	\$86,000					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$420,800	\$0	\$0	\$420,800					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$420,800	\$0	\$0	\$420,800					
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$431,700	\$0	\$0	\$431,700					
ALLIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400					
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$196,100	\$0	\$0	\$196,100					
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000					
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$129,200	\$0	\$0	\$129,200					
TOTAL				6	\$2,665,100	\$0	\$0	\$2,665,100					



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	TECNIPIUNTO SEGURIDAD SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAIFAM		CR 9 21 79		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		5608382		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo		9448629977		E		2023/03/22		2023/03/21		BANCOLOMBIA		0		\$2.665,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: CAIFAM (6 Afiliados)					\$10,790,667	\$1,726,600			\$10,790,667	\$431,700			\$10,753,310	\$420,800			\$10,790,667	\$86,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)					\$4,900,667	\$784,200			\$4,900,667	\$196,100			\$4,863,310	\$185,200			\$4,900,667	\$24,300			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)					\$3,480,000	\$784,200			\$3,480,000	\$196,100			\$3,480,000	\$185,200			\$3,480,000	\$24,300			\$0	\$0	
1	CC	1024307165	BAUTISTA JULEITA	30	EP5008	\$596,800	EP5008	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	30	\$1,150,000	\$6,100	23		\$0	\$0	
2	CC	1012387269	CASTELLANOS LUIS	7	EP5008	\$43,400	EP5008	7	\$270,667	\$10,900	CCF21	7	\$270,667	\$10,900	CCF21	7	\$270,667	\$270,667	7		\$0	\$0	
3	CC	1012387269	CASTELLANOS LUIS	23	EP5008	\$184,000	EP5008	23	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	23	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	23	\$1,150,000	\$6,100	23		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)					\$5,890,000	\$942,400			\$5,890,000	\$235,600			\$5,890,000	\$235,600			\$5,890,000	\$61,700			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200			\$0	\$0	
4	CC	1034516243	AUZA MARIANA	25-14	EP5001	\$185,600	EP5001	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	
5	CC	1105688344	FRANKE LUZ	230301	EP5005	\$268,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$18,800	30		\$0	\$0	
6	CC	1010201961	GARCIA INGRID	230201	EP5037	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$15,700	30		\$0	\$0	
7	CC	1234968817	VIRGUEZ BRIVAN	230201	EP5005	\$228,800	EP5005	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF21	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF21	30	\$1,430,000	\$15,000	30		\$0	\$0	
Total Afiliados(6)					\$10,790,667	\$1,726,600			\$10,790,667	\$431,700			\$10,753,310	\$420,800			\$10,790,667	\$86,000			\$0	\$0	

Bogotá D.T.C.H 07/03/2023


Señores
 MUNICIPIO DE VILLANUEVA (CASANARE)
 Ciudad


Ref.: Entrega parcial convenio con MUNICIPIO DE VILLANUEVA (CASANARE)


Por medio del presente TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS, realiza la entrega de los equipos que se relacionan a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	SERIALES
ETP-I-54	IMPRESORA LASER O LED – MONOFUNCIONAL	1	1. PHBCR1203K <i>Transito</i>
ETP-I-83	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA – MULTIFUNCIONAL	1 <i>D. Social</i>	1. KNDK08259 <i>Juventud</i>
ETP-I-86	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - MULTIFUNCIONAL	6 <i>D. Social</i>	1. KMNB16535 <i>Ed. Juvenil</i> 2. KMNB15721 3. KMNB15713 4. KMNB15676 5. KMNB15681 6. KMNB15711

Todos los equipos se entregan sellados.


 Firma de quien recibe

2023-03-07 08:10:30

 firma de quien entrega





Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 005439 FACTURA Referen: ADQUISICIO
BENEFICIARIO: 900,472,891 TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS MARZO / 7/2023 VENCE: MARZO / 7/2023
OBSERVACION: ADQUISICION DE EQUIPOS TIENDA VIRTUAL Div: 00 Contrato: 104154

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0251	IMPRESORA LASER O LED MONOFUNC IMPRESORA LASER O LED MONOFUNC IONAL BLANCO NEGRO SERIAL PHBC R1203K		ALM01	0000	1.00	3,570,000.00	3,570,000.00	001	
224L0252	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR MINIMO 10.000 PAGINAS SERIAL KNDK082 59		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	002	
224L0253	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMB16535		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	003	
224L0254	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMB15721		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	004	
224L0255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMB15713		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	005	
224L0256	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMB15676		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	006	
224L0257	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMB15681		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	007	
224L0258	IMPRESORA DE INYECCION DE TINT IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMB15711		ALM01	0000	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00	008	
Total comprobante --->					8.00		15,232,000.00		

RESUMEN GENERAL

224 EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT. 15,232,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000424001	16700200001	Equipo de computacion seg. Inv	TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS	0000 ADMINISTRATIVO	15,232,000.00	
E0000424063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS	0000 ADMINISTRATIVO		15,232,000.00
Total					15,232,000.00	15,232,000.00

LUDY CONSTANZA VARGAS

CREADO: LUDY 230317 HORA:1533 IMPRESO: LUDY 20230317 HORA:1533

Revisado

TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS



TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS
Nit 900472891 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043223285 que habilita desde TE 5001 hasta TE 10000. Vence 2024-01-23

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE VILLANUEVA

NIT 892099475 7

CL 8 # 13 35

Villanueva

Teléfono 3208576052

tesoreria@villanueva-casanare.gov.co

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 5439

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores

Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000

FECHA FACTURA: 07/03/2023

FECHA VENCIMIENTO: 06/04/2023

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: TECNIPUNTO SEGURIDAD S

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	ETP-I-54	IMPRESORA LASER O LED - MONOFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO	1,00	Und.	3.000.000	0,19	570.000	3.000.000
2	ETP-I-83	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLOR MINIMO 10.000 PAGINAS	1,00	Und.	1.400.000	0,19	266.000	1.400.000
3	ETP-I-86	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - MULTIFUNCIONAL - COLOR	6,00	Und.	1.400.000	0,19	266.000	8.400.000
		OC # 104154						

Total líneas o ítems: 3 **CREDITO 30 DIAS** **SUBTOTAL** **12.800.000,00**

Valor en Letras **DESCUENTO** **0,00**

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **IVA** **2.432.000,00**

Las facturas canceladas después de la fecha de vencimiento generan interés de mora a la tasa bancaria activa vigente. **IMPUESTO AL CONSUMO** **0**

bienes exentos de IVA-Decreto 417 del 17 de marzo 2020. **TOTAL DE LA OPERACIÓN** **15.232.000,00**

Esta Factura de Venta es un Título Valor según lo definido en los Arts. 772 y siguientes del Código de Comercio y la Ley 1231 de 2008. **RETEFUENTE** **0**

RETEIVA **0**

RETEICA **0**

TOTAL MENOS RETENCIONES **15.232.000,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 07/03/2023 18:19:51



Recibo y acepto los productos relacionados en la presente factura y manifiesto el conocimiento de sus características de funcionamiento.

C.C. ó NIT.

Políticas de Garantía



CR 9 21 79 Teléfono 5662312

Correo Electrónico tecnipuntoseguridad@gmail.com


Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 180ed4eacaf1536a98ef9e3090e7017ca4f862bf271140a01fed28dcdaba9598d0bba7d4a939aabf9e5a813f5e8c96aaf --Fecha y Hora de Expedición : 07/03/2023 6:23:00 p. m.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE
2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Revisora Fiscal Luz Ángela Matuk Otálvaro de la sociedad TECNIPUNTO SEGURIDAD S.A.S., identificada con NIT No. 900.472.891-5, Me permito certificar bajo la gravedad de juramento que la mencionada sociedad ha realizado oportunamente los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo durante los últimos seis (6) meses; por lo tanto declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL- y la Caja de compensación Familiar Compensar.

Dado en Bogotá al primer (01) día del mes de marzo de 2023 con destino al municipio de Villanueva – Casanare.



Firma
LUZ ÁNGELA MATUK OTÁLVARO
REVISORA FISCAL TP
143095-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 52.086.753
MATUK OTALVARO

APELLIDOS
LUZ ANGELA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-ENE-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-ABR-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAQUÍA

INDICE DE DERECHO



A-1500150-01074986 F-0052086753-2019C513 0065315599A 1 1165385627

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B 8 8 E A 8 B C 9 6 1 0 9 A Z

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEIDY DIANA PEÑA AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53043738 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 132324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

143095-T

**LUZ ANGELA
MATUK OTALVARO
C.C. 52086753**

RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 09/07/2009
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153430



Luz Angela Matuk Otalvaro

FIRMA DEL TITULAR 66945

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL

Certificado Bancario

Lunes, 6 de marzo de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS identificado(a) con NIT 900472891, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	69581435163	2012/03/27	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSION: 02 Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL-ORDEN DE COMPRA No. 104154 DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

ORDEN DE COMPRA No.:	104154 de 2023
CONTRATISTA:	TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS Nit. 900.472.891
CONTRATANTE:	Municipio de Villanueva Casanare Nit: 830.073.623-2
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, POR LA SECRETARIA GENERAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ESTO EN PRO DE DOTAR Y RENOVAR A NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN A ESTAS OFICINAS SER MÁS EFICIENTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (15,232,000)
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de marzo de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 de MARZO de 2023
PERIODO DE PAGO:	29 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:	29 de marzo de 2023


2. ANALISIS ADMINISTRATIVO


El día 27 de enero de 2023 fecha de emisión de la orden de compra No. 104154 suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS**, identificado con Nit No. 900.472.891, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, POR LA SECRETARIA GENERAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ESTO EN PRO DE DOTAR Y RENOVAR A NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN A ESTAS OFICINAS SER MÁS EFICIENTE".

En desarrollo de la orden de compra No. 104154, **TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS**, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades Final de fecha de recibido el 29 de marzo de 2023, en 03 folios.
- Factura (o documento equivalente), en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de febrero-marzo, en dos (02) folios.

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 29 de marzo del 2023



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 2 de 4


1. ANALISIS TÉCNICO


El contratista entrego lo siguiente:

ITEM	BIEN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Suministrar impresoras láser o led monofuncional y de inyección de tinta multifuncional	<p>El contratista entrego el día 07 de marzo de 2023 ocho (8) impresoras así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una impresora laser (IMPRESORA LASER O LED MONOFUNC IMPRESORA LASER O LED MONOFUNC IONAL BLANCO NEGRO SERIAL PHBC R1203K). 2. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR MINIMO 10.000 PAGINAS SERIAL KNDC082). 3. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR MINIMO 10.000 PAGINAS SERIAL KNDC082 59). 4. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMN16535). 5. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMN15721). 6. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMN15713). 7. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMN15676). 8. Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMN15681). <p>Una impresora de inyeccion de tinta (IMPRESORA DE INYECCION DE TINT A MULTIFUNCIONAL COLOR SERIAL KMN15711).</p> <p>Cumpliendo con lo solicitado en la orden de compra No. 104154 de 2023.</p>

5. BALANCE FINANCIERO:


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	10,234,000,00
VALOR ADICIONAL 1	\$	4,998,000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	15,232,000.00
VALOR EJECUTADO	\$	15,232,000.00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	\$	00,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	00,00



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 3 de 4


VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente al mes de febrero-Marzo y Certificación de afiliación a la EPS, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.



DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ
 Secretaria de Despacho
 Secretaria de Desarrollo Social



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 4 de 4

Villanueva Casanare, 29 de Marzo de 2023

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción los bienes suministrados por **TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS**, identificado con Nit. No. 900,472,891, de conformidad con la orden de compra No. 104154 de 2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, POR LA SECRETARIA GENERAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ESTO EN PRO DE DOTAR Y RENOVAR A NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN A ESTAS OFICINAS SER MÁS EFICIENTE".

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.



DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Desarrollo Social

